

האיגוד הישראלי
למיילדות וגניקולוגיה

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine


המיילדות בישראל
דו"ח לשנת 2014

הכינוס השנתי של החברה הישראלית לרפואת האם והעובר

26.11.15

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

דו"ח 2014 - המספרים



מקור - דיווח חדרי הלידה

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

דו"ח 2014 - המרכזים הרפואיים

כרמל

משפ

סורוקה

פוריה

בי"ח הצרפתי

קפלן

מרכז רפואי רבין

רמב"ם

שיבא

שערי צדק

אסף הרופא

ביקור חולים

בני ציון

ברזילי

גליל מערבי

האנגלי

וולפס

זיו

יוספטל

תודה רבה!

מקור - דיווח חדרי הלידה

לידות חי



החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

לידות חי, השוואה 2013-2014

	2014	2013	שינוי
לידות	**177,581**	172,563	**+2.91%**
הריון יחידני	**173,497**	168,634	**+2.88%**
תאומים	**4,084**	3,831	**+6.60%**
שלישיות	**80**	82	**-2.4%**

מקור - למ"ס

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine


לידות חי, ממוצעים

	2014	חודשי	שבועי	יומי
לידות	**177,581**	**14,798**	**3,415**	**488**
הריון יחידני	**173,497**	14,458	3,336	477
תאומים	**4,084**	340	79	11
ניתוחים קיסריים	**33,740**	2,812	649	93
לידות מכשירניות	**9,767**	814	188	27

מקור - למ"ס

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine


לידות, פטירות וריבוי טבעי 2000-2014



מקור - למ"ס

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine


לידות לפי אוכלוסיה 2010-2014



מקור - משרד הבריאות, אגף המידע, באדיבות הגב' ציונה חקלאי

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine


שיעורי פריון 1949-2014



מקור - למ"ס

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

לידות לפי מרכז רפואי




מקור - משרד הבריאות, אגף המידע

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

שיעור PRIMIPAROUS


ממוצע: 31.1% (33.0%)
טווח: 43.9%-19.9%



מקור - דיווח חדרי הלידה

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

גיל אימהי בלידה ראשונה 1949-2014




מקור - למ"ס

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

שיעור נשים בלידה שישית ומעלה


ממוצע: 7.0% (7.3%)
טווח: 0.2%-25%



מקור - דיווח חדרי הלידה

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine


גיל אימהי בלידה



מקור - דיווח חדרי הלידה

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine


שיעור פריון בגיל 15-19 (ל- 1,000)



מקור - WHO

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine


שיעור פריון בגיל 15-19 (ל- 1,000)



מקור - WHO


החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

גיל אימהי בלידה



מקור - משרד הבריאות, אגף המידע

גיל אימהי בלידה - דמוגרפיה




מקור - למ"ס

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine


השראת לידה





החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

שיעור השראת לידה



מקור - דיווח חדרי הלידה

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine


אלחוש אפידורלי בלידה



החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

שיעור אלחוש אפידורלי

ממוצע: 42.5% (43.4%)
טווח: 58.6%-21.4%



מקור - דיווח חדרי הלידה


לידות מוקדמות



החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

שיעור לידות < 37 שבועות

ממוצע: 5.8% (4.9%)
טווח: 7.7%-2.7%




מקור - דיווח חדרי הלידה

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

שיעור לידות < 34 שבועות

ממוצע: 1.5% (0.7%)
טווח: 0.4%-3.7%




מקור - דיווח חדרי הלידה

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

שיעור לידות < 32 שבועות

ממוצע: 0.75% (0.57%)
טווח: 0.2%-2.0%




מקור - דיווח חדרי הלידה

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

שיעור לידות < 28 שבועות


ממוצע: 0.22% (0.33%)
טווח: 0.4%-0.06%



מקור - דיווח חדרי הלידה

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

שיעור לידות מוקדמות 2000-2014



מקור - משרד הבריאות, אגף המידע

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine


לידות לאחר המועד



החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

שיעור לידות < 41 שבועות

ממוצע: 13.9% (12.6%)
טווח: 21.2%-7.9%



מקור - דיווח חדרי הלידה

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine


הריונות מרובי עוברים





החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

שיעור לידות תאומים לפי גיל




מקור - למ"ס

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

שיעור לידות תאומים לפי מרכז


ממוצע: 2.3% (2.2%)
טווח: 4.7%-1.1%



מקור - דיווח חדרי הלידה

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

שיעור תאומים 1998-2014




מקור - משרד הבריאות, אגף המידע

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

שיעור לידות תאומים נרתיקיות (מכלל התאומים)


ממוצע: 30.3% (36.3)
טווח: 0%-55.4%



מקור - דיווח חדרי הלידה

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

מספר שלישיות (+רביעיה אחת...)




מקור - דיווח חדרי הלידה


החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

אופן הלידה

לידות נרתיקיות רגילות: 75.5% (73.3%)




לידות מכשיריות: 5.5% (7.2%)



ניתוחים קיסריים: 19.0% (19.5%)




לידות מכשיריות



החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

שיעור הלידות המכשיריות


ממוצע: 5.5% (7.2%)
טווח: 8.9%-0.7%



מקור - דיווח חדרי הלידה


החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

לידות מכשיריות 2002-2014



מקור - דיווח חדרי הלידה


פרע כתפיים



החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

שיעור פרע הכתפיים


ממוצע: 0.29% (0.44%)
טווח: 0.95%-0.07%



מקור - דיווח חדרי הלידה


החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

פרע כתפיים לפי משקל



מקור - דיווח חדרי הלידה


פגיעות פרינאליות



החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

שיעור חתך חיץ הנקבים

ממוצע: 14.3% (19.5%)
טווח: 6.4%-25.0%




מקור - דיווח חדרי הלידה

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

שיעור קרעים דרגה 3-4


ממוצע: 0.39% (0.41%)
טווח: דרגה 3 עד 0.8%, דרגה 4 עד 0.1%



מקור - דיווח חדרי הלידה

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

שיעור OASIS בלידות מכשיריות - OECD (ל-100 לידות מכשיריות)



מקור: OECD (2013), Health at a glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

שיעור OASIS בלידות רגילות - OECD (ל-100 לידות רגילות)



מקור: OECD (2013), Health at a glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine


ניתוחים קיסריים



החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

שיעור ניתוחים קיסריים (לידות יחיד)


ממוצע: 19.0% (19.5%)
טווח: 7.0%-26.4%



מקור - דיווח חדרי הלידה

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

שיעור ניתוחים 2001-2014




מקור - דיווח חדרי הלידה

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

שיעור ניתוחים קיסריים ראשונים (לידות יחיד, מכלל הניתוחים)

ממוצע: 50.4% (46.1%)
טווח: 64.4%-28.4%




מקור - דיווח חדרי הלידה

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

שיעור ניתוחים קיסריים ראשונים (לידות יחיד, מכלל הלידות)

ממוצע: 9.8% (10.7%)
טווח: 2.9%-16.5%




מקור - דיווח חדרי הלידה

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

שיעור ניתוחים קיסריים חוזרים (לידות יחיד, מכלל הלידות)

ממוצע: 9.4% (8.8%)
טווח: 3.2%-17.9%




מקור - דיווח חדרי הלידה

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

שיעור VBAC מתוך TOLAC


ממוצע: 76.7% (72.1%)
טווח: 95.1%-56.1%



מקור - דיווח חדרי הלידה

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine


פילוח התוויות לניתוח קיסרי



מקור - דיווח חדרי הלידה

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine


שיעור ניתוחים קיסריים - OECD (ל- 100 לידות חי)



מקור: OECD (2013), Health at a glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing


החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

מגמות בשיעור ניתוחים קיסריים - OECD (ל- 100 לידות חי)




מקור: OECD (2013), Health at a glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing

תמותה




החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

שיעור APD ו- IPD



מקור - דיווח חדרי הלידה


שיעור INFANT MORTALITY- OECD (ל-1,000 לידות חי)



מקור: OECD (2013), Health at a glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine


שיעור הפסקות הריון מאוחרות (ל- 1,000)



מקור: דיווחי חדרי הלידה, 11מרכזים


החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

שיעור לידות מת ל- 1,000



מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

תמותה אימהית



מקור - דיווח חדרי הלידה

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine


תמותת אימהית 2000-2014

שנה	מספר מקרי המוות
2002	7
2003	3
2004	6
2005	4
2006	11
2007	7
2008	8
2009	5
2010	7
2011	2
2012	4
2013	4
2015	**5**

מקור - דיווח חדרי הלידה

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine


שיעור תמותת אימהות 2000-2014



מקור - למ"ס

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine


MATERNAL MORTALITY



מקור - WHO

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

שיעור תמותת אימהות - OECD (ל-1,000)



מקור: בריאות 2013, פרסום 354, משרד הבריאות

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

דו"ח 2014 - תודות

ד"ר אמיר אבירם - על עיבוד הנתונים והכנת המצגת

גב' ציונה חקלאי - משרד הבריאות

אלישבע אבן חן ורחלי כחלון

כלל החברות התומכות

חברי הועד: פרופ' סורינה גריסרו
ד"ר מיכל קובו
ד"ר יואב ינון
פרופ' משנה זהר נחום
פרופ' משנה עידו שולט
פרופ' איל שיינר


THE
END